

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства экономики
Кыргызской Республики
от _____ 2013г № _____

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственной инспекции
по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве КР
от _____ 2013г № _____

**Проверочный лист
для физических и юридических лиц, занимающихся
лечебно-профилактической ветеринарной деятельностью на основе лицензии**

Орган, назначавший проверку _____
Наименование субъекта проверки _____
Срок проведения проверки _____
(№, дата)

Проверяемый период _____
ИНН _____
Свидетельство о государственной регистрации/ перерегистрации юридического лица _____
Адрес; г. _____ ул. _____
Телефон: _____ факс: _____
Адрес электронной почты: _____

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки				Комментарии	№ нарушений
		да	нет	н/т		
I.	Наличие лицензии на вид деятельности					
1.	Соблюдение требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области ветеринарии.					
2.	Наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании технически оснащенных помещений, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности.					
3.	Наличие в штате юридического лица работников (ветеринарных врачей и фельдшеров), имеющих высшее или среднее профессиональное образование и специальную подготовку в области ветеринарии.					
4.	Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего образования и специальной подготовки в области ветеринарии.					
5.	Повышение не реже 1 раза в 5 лет квалификации работников юридического лица, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ветеринарную деятельность.					
6.	Наличие непосредственно самой лицензии.					
II.	Соответствие ветеринарным нормативам производственных помещений и набора технологического оборудования по ветеринарной лечебно-профилактической деятельности для физических и юридических лиц					
7.	Ветеринарные объекты для обслуживания животных населения городов и иных населенных пунктов размещаются в местах, удобных для обслуживания населения того или иного района города при условии соблюдения ветеринарных требований к минимальному расстоянию от ветеринарного объекта до предприятий и жилой застройки.					

8.	Ветеринарные объекты должны быть обеспечены водой, в том числе горячей, электроэнергией, оборудованы канализацией (с диаметром труб не менее 100 мм), приточной и вытяжной вентиляцией, отоплением, охранной и пожарной сигнализацией и иметь удобные подъездные пути.					
9.	Ветеринарные требования к минимальному расстоянию от ветеринарного объекта до предприятий и жилой застройки в городах и иных населенных пунктах должны соответствовать требованиям законодательства Кыргызской Республики.					
10.	Расстояние между отдельными зданиями и сооружениями ветеринарных объектов должно быть не менее противопожарных разрывов, установленных действующими правилами и нормами пожарной безопасности в Кыргызской Республике.					
11.	Расстояние между помещением карантина животных, помещением для отловленных животных и другими зданиями и сооружениями должно быть не менее 50 м.					
12.	Ветеринарные объекты должны быть огорожены и отделены от жилого массива санитарно-защитной зоной. Их территория должна быть озеленена.					
13.	Размеры санитарно-защитной зоны для ветеринарных лечебниц, ветеринарных клиник, ветеринарных центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и пр., расположенных в отдельно стоящих общественных, административных, производственных зданиях и имеющих изолированный выход, согласовываются в каждом конкретном случае с органами государственного санитарного и ветеринарного надзора.					
14.	Ветеринарные аптеки в городах и иных населенных пунктах размещают на территории, обслуживаемой данными объектами.					
15.	Размещение ветеринарных аптек производится в отдельно стоящих зданиях, а также встроенно-пристроенных к производственным и жилым зданиям, при условии наличия отдельного, изолированного входа (выхода).					
16.	Размещение ветеринарных лечебниц, ветеринарных клиник, ветеринарных центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и других ветеринарных учреждений, занимающихся оказанием ветеринарных услуг в нежилых помещениях жилых зданий, даже имеющих отдельный вход (выход) на улицу, категорически запрещен.					
17.	Ветеринарные пункты, обслуживающие рынки по продаже животных и птицы, стационарные сельскохозяйственные выставки и зоопарки, цирки, размещают на территории указанных объектов в зданиях (помещениях) с отдельным изолированным выходом. В каждом конкретном случае состав помещений конкретных ветеринарных пунктов определяется заданием на					

	проектирование.					
18.	Гостиницы (приюты) для животных размещаются в отдельно стоящих зданиях, имеющих территорию, необходимую для выгула животных.					
19.	Не допускается размещение приютов для животных в изолированных частях общественных, административных или производственных зданиях после их реконструкции. Запрещается организация гостиниц (приютов) для животных в квартирах любых форм собственности.					
20.	Ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных должны иметь подсобные производственные сооружения водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, навесы и ограждения.					
21.	Ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных должны иметь склады кормов, подстилки (при необходимости), ветеринарного и хозяйственного инвентаря, площадки (или сараи, или помещения гаражей) для автотранспорта, специальных машин и оборудования.					
22.	Ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных должны иметь бытовые помещения (гардеробные, умывальная, душевая, санузел).					
23.	Территория ветеринарных объектов, за исключением аптек и парикмахерских, должна иметь внутренние проезды (с твердым покрытием) с выходами к дорогам общего пользования и должна быть обнесена сплошным или сетчатым забором высотой 2 м с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м. По периметру забора размещаются зеленые насаждения.					
24.	Санитарно-бытовые помещения целесообразно блокировать с основными производственными помещениями, кроме случаев, когда работа персонала предусматривается на улице, в помещениях с ненормируемым микроклиматом.					
25.	На границе территории станций по борьбе с болезнями животных следует предусматривать площадку с контейнерами для сбора трупов и конфискатов.					
26.	Изолятор, входящий в состав ветеринарных лечебниц, следует блокировать с другими помещениями при условии выхода из него в собственный внутренний двор, огораживаемый сплошным или сетчатым забором высотой 2 м с цоколем.					
27.	Ветеринарные лечебницы размещаются в отдельно стоящих зданиях. Допускается размещение частных ветеринарных лечебниц в реконструируемых отдельно стоящих общественных и административных зданиях или в частях этих зданий, имеющих отдельные входы, которыми пользуются только работники и посетители ветеринарной лечебницы.					
28.	Запрещается размещение ветеринарных лечебниц в нежилых помещениях жилых зданий, в полуподвальных и подвальных					

	помещениях жилых зданий. Запрещается размещать ветеринарные лечебницы в реконструируемых отдельно стоящих зданиях, в которых находятся продовольственные магазины, торгующие мясомолочными продуктами.					
29.	Ветеринарные аптеки могут размещаться в нежилых помещениях жилых домов, имеющих изолированный выход.					
30.	Размещение ветеринарных аптек в помещениях с выходом на улицу (магистраль) с интенсивным движением транспорта и пешеходов допускается по согласованию со службами ветеринарно-санитарного надзора.					
31.	Больной крупный рогатый скот в стационарах и изоляторах содержат в стойлах на привязи и денниках; телят до 14-20-дневного возраста – в индивидуальных клетках; телят от 14-20 дней до 6 месяцев – в групповых клетках вместимостью до 5 голов.					
32.	Больных свиней, овец и коз в стационарах и изоляторах содержат в индивидуальных и групповых станках и клетках; вместимость групповых станков для свиней – до 5 голов; клеток для овец и коз – до 10 голов.					
33.	Больных лошадей и верблюдов в стационарах и изоляторах содержат в стойлах и денниках.					
34.	Больных зверей (лисиц, песцов, норок, соболей и хорьков) в стационарах и изоляторах содержат в индивидуальных клетках, установленных в открытых шедах; кроликов и нутрий – в индивидуальных клетках, установленных в закрытых шедах.					
35.	Больную взрослую птицу разных видов и молодняк в стационарах и изоляторах содержат в клеточных батареях.					
36.	Больных собак в стационарах и изоляторах содержат в индивидуальных клетках.					
37.	Больных кошек в стационарах и изоляторах содержат в групповых клетках вместимостью не более 5 голов или индивидуальных клетках.					
38.	Больных крыс, морских свинок, хомяков и мышей в стационарах и изоляторах содержат в групповых клетках, расположенных на стеллажах.					
39.	На ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных отловленных собак, покусавших людей, на время карантинирования держат в индивидуальных клетках, кошек – в групповых клетках.					
40.	Размещение денников, стойл, станков и клеток для животных следует предусматривать: а) для содержания крупных животных – двухрядное; б) для содержания мелких животных – многорядное.					
41.	Помещение для усыпления (убоя) животных должны иметь отдельные входы.					
42.	При наличии утилизационных помещений, располагающихся смежно с помещениями для усыпления (убоя), в стене между ними					

	может предусматриваться люк для передачи на утилизацию трупов мелких животных, негодных частей туш крупных животных и субпродуктов.					
43.	Утилизационное помещение оборудуется трупосжигательной печью.					
44.	При утилизации сырья автоклавированием в утилизационном помещении предусматривают две комнаты: для сырья и для обезвреженных конфискатов. В стене между этими комнатами устанавливают автоклав, загрузка которого осуществляется в комнате для сырья, а выгрузка – в комнате для обезвреженных конфискатов.					
45.	В составе санитарно-бытовых помещений ветеринарных объектов предусматривают помещения для дезинфекции, стирки, сушки, глажения и хранения спецодежды. Оборудование для дезинфекции может быть как стационарным, так и передвижным (для частных ветеринарных лечебниц). Необходимо предусматривать гардероб и столовую (комнату для приема пищи).					
46.	Склад дезосредств ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных при обосновании может быть предусмотрен в виде отдельно стоящего здания. Склады дезосредств для ветлечебниц и ветлабораторий могут состоять из нескольких кладовых.					
47.	Ширина входа в торговый зал ветеринарной аптеки должна быть рассчитана в соответствии с противопожарными требованиями для путей эвакуации в случае пожара.					
48.	Для ветеринарных аптек следует предусматривать отдельно стоящие не отапливаемые здания склада для отдельных видов медикаментов, веществ и инвентаря.					
49.	Полы в помещениях для содержания животных должны быть сплошными и по остальным параметрам соответствовать нормам технологического проектирования для каждого вида животных. Полы проходов в этих помещениях должны возвышаться над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 0,15 м.					
50.	Полы во всех помещениях, где систематически на них попадают производственные жидкости или производится их мытье, должны устраиваться из водонепроницаемых материалов с уклонами к лоткам и трапам.					
51.	В районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже минус 20°C, а также в районах с сильными ветрами у ворот стационаров, изоляторов, вивариев и гостиниц животных необходимо предусматривать тамбуры.					
52.	В районах, где расчетные перепады температур внутреннего и наружного воздуха в холодный период года более 25°C, следует предусматривать двойное остекление окон.					
53.	Высоту от уровня пола до низа окон в помещениях следует принимать, не менее:					

	для содержания лошадей и верблюдов – 1,8 м; крупного рогатого скота и свиней – 1,2 м; во всех других помещениях – 0,8–1,0 м.					
54.	В помещениях стационара и изолятора для лошадей, верблюдов и крупного рогатого скота в местах свободного доступа к окнам животных окна изнутри следует защищать решетчатыми ограждениями на высоту до 2 м.					
55.	Окна в стационарах и изоляторах при открытии створок в летнее время должны быть защищены от насекомых и мух съемными рамами с частой сеткой.					
56.	Внутренняя высота помещений для содержания больных животных (в стационарах и изоляторах) от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия) должна быть: для лошадей и верблюдов – не менее 2,7 м; для остальных животных – не менее 2,4 м.					
57.	Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перегородки и потолки) в помещениях стационаров, изоляторов, карантинных, гостиных животных и вивариев должны быть гладкими и окрашены в светлые тона влагостойкими красками, устойчивыми к дезинфицирующим средствам.					
58.	Стены помещений убойного и утилизационного помещений, манежа-приемной, помещения для ветеринарных обработок животных, моечной, стерилизационной, лечебных процедур, обработки спецодежды, моечной и сушильной в отделении приема и санитарной обработки животных должны быть до потолка облицованы керамической плиткой или плиткой из полимерных материалов.					
59.	Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перегородки, потолки) в помещениях ветеринарных учреждений и лабораторий должны быть гладкими, окрашены в светлые тона влагостойкими красками, устойчивыми к дезинфицирующим средствам. Полы во всех помещениях, где на них попадают жидкости или производится их мытье, должны выполняться из водонепроницаемых материалов с уклонами к трапам.					
60.	В стационаре и изоляторе один из денников должен быть оборудован крюками, кольцами или другими устройствами для подвешивания крупных больных животных.					
61.	Соотношение денников и стойл для сельскохозяйственных животных в стационарах в случаях, не оговоренных заданием на проектирование, для крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов следует принимать из расчета: – денников – 10–20%; – стойл – 90–80%.					
62.	В изоляторах из общего числа мест следует предусматривать: 80–90% стойл и 20–10% изолированных боксов для					

	животных, подозреваемых в особо опасных заболеваниях.					
63.	Из числа мест для больных взрослых свиней, овец и коз 10-20% предусматривается в индивидуальных и 90-80% – в групповых станках.					
64.	Площадь денников следует принимать: для лошадей, верблюдов – из расчета 12 м ² (3х4 м) на голову; для коров и молодняка крупного рогатого скота – 9 м ² (3х3 м).					
65.	Размеры проходов (кормовых, кормонавозных, служебных, эвакуационных, навозных), жижесборных лотков и кормушек следует принимать по нормам технологического проектирования соответствующих предприятий и объектов.					
66.	Перегородки между денниками и станками должны быть сплошными и иметь высоту: – в денниках – 2,2 м; – в стойлах у головы – 2,0 м; – у крупа – 1,4 м; – в станках и клетках – 1,2 м.					
67.	Отраждение денников со стороны коридора на высоту 1,4 м должно быть сплошным, до высоты 2,2 м с прозорами 0,05 м.					
68.	В изоляторах содержание животных следует предусматривать безвыгульным.					
69.	Кошек и собак в стационарах, изоляторах и карантинных помещениях содержат в индивидуальных клетках.					
70.	Площадь клеток для собак крупных пород составляет 2 м ² (1 х 2 м); для собак мелких пород – 1,5 м ² (1 х 1,5 м). Площадь клеток для кошек составляет 0,5 м ² (1 х 0,5 м).					
71.	Высота индивидуальных клеток для кошек и собак составляет, не менее: – для собак крупных пород – 0,9 м; – для собак мелких пород – 0,6 м; – для кошек – 0,5 м.					
72.	Отловленных животных на станциях по борьбе с болезнями животных допускается содержать в групповых клетках. Минимальная площадь групповых клеток составляет: – для собак крупных пород – 1,5 м ² ; – для собак мелких пород – 1,0 м ² ; – для кошек – 0,4 м ² .					
73.	Гостиницы для животных оборудуются выгульными площадками для собак из расчета 8 м ² на одну собаку крупных пород и 5 м ² – на собаку мелких пород.					
74.	Минимальная площадь площадки – 400 м ² . Выгульные площадки проектируются из расчета 40% имеющихся в гостинице посадочных мест. Площадка должна быть освещена.					
75.	Площадка огораживается сетчатым забором высотой не менее 2 м. Сетка заглубляется на 0,2 м. Выгульные площадки оборудуются контейнерами для сбора кала и дезбарьером.					
76.	Лабораторные животные в вивариях содержатся в групповых клетках.					
77.	Рекомендуемые минимальные площади на одну голову в групповых клетках					

	составляют: - на одну мышь - 40 см ² ; - на одну крысу - 150 см ² ; - на одного хомяка - 100 см ² ; - на одну морскую свинку - 300 см ² .					
78.	Кролики в вивариях содержатся в индивидуальных клетках площадью 0,54 м ² (0,6х0,9 м). Высота клетки - 0,4 м.					
79.	Наличие мобильных высоконапорных автоматизированных установок для влажной и аэрозольной дезинфекции и дезинсекции помещений.					
80.	Наличие устройств (станки и т.п.) для фиксации животных при лечении и проведении профилактических обработок.					
81.	Наличие механизированных и автоматизированных линий и приборов-автоматов для проведения диагностических исследований и анализа проб.					
82.	Наличие контейнеров для сбора конфискатов от вынужденно убитых животных и трупов мелких животных.					
83.	Наличие транспорта для перевозки больных животных, трупов и т.д					
84.	Ветеринарные объекты должны быть обеспечены водой питьевого качества.					
85.	Производственные помещения ветеринарных объектов должны быть обеспечены холодным и горячим водоснабжением и санитарно-техническим оборудованием.					
86.	Навоз от изоляторов и карантинных должен собираться и храниться в отдельных карантинных емкостях, которые следует, как правило, размещать на собственном внутреннем дворе изолятора или карантина. Дезинфекция, транспортировка и утилизация такого навоза осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами.					
87.	Навоз от стационаров, где размещаются сельскохозяйственные животные, собирается в отдельную емкость (закрытое навозохранилище) и не реже одного раза в полугодие вывозится за пределы города (поселка) в места, согласованные с ветсаннадзором и территориальными органами госсанэпидслужбы.					
88.	Использованная подстилка, загрязненная экскрементами лабораторных животных, собирается в специальные контейнеры и периодически вывозится в места, согласованные госветнадзором и территориальными органами госсанэпидслужбы.					
89.	Ветеринарные объекты должны быть оборудованы канализацией для отведения сточных вод. Сточные воды от должны собираться самостоятельной канализационной сетью и перед выпуском их в общую сеть (города, поселка и т.п.) подвергаться обеззараживанию.					
90.	Манеж-приемная, помещение для лечебных процедур и ветеринарных обработок животных, вскрывочная, утилизационная, а также помещение для убоя, дезинфекции транспортных средств и тары, обработки					

	спецодежды и для содержания животных должны быть оборудованы трапами для отвода жидкости.					
91.	Помещение зданий ветеринарных объектов должны оборудоваться вентиляционной и отопительной системами.					
92.	Помещение зданий ветеринарных объектов (за исключением помещений с мокрыми технологическими процессами, душевых, санузлов и др.) должны оборудоваться пожарной и пожароохранной сигнализацией с выходом сигнала в помещение с круглосуточным дежурством.					
II I.	Соответствие требований к операционному блоку					
93.	Операционный блок используется исключительно для операций.					
94.	Подготовка пациента всегда должна производиться за пределами операционной палаты.					
95.	Наличие операционного стола с откидывающимися поверхностями и регулируемой высотой.					
96.	Наличие бестеневой операционной лампы со съёмной рукояткой.					
97.	Наличие регулируемого по высоте стола для инструментов.					
98.	Наличие наркозного аппарата, где также должно быть предусмотрено место для хранения медикаментов на экстренный случай.					
99.	Наличие подвешного оборудования для внутривенных инъекций: переносной или прикрепляемый к операционному столу штатив для капельницы или прикрепленный к потолку крюк.					
100	Шкафы для хранения хирургического инструментария и материалов для операций устанавливаются только в том случае, если нет возможности для хранения их за пределами операционной.					
101	Хирургические инструменты хранятся и дезинфицируются по возможности за пределами операционной.					
102	Операционная бригада должна мыться по возможности за пределами операционной. Раковина (лабораторная) должна быть достаточно большой для того, чтобы во время мытья локти также находились над раковиной.					
103	Смесители с антисептиками, которыми можно управлять с помощью локтей или ножного привода, устанавливаются на высоте не менее 30 см от края раковины.					
104	Пол и стены должны быть облицованы кафелем или покрыты слоем пластика.					
105	Температура в помещении должна регулироваться с помощью кондиционера.					
106	В операционной для костной и суставной хирургии должны проводиться только чистые операции.					
107	Для применения наркозных аппаратов должна быть установлена система централизованной подачи газов, что позволяет обходиться без использования в операционной баллонов с кислородом и					

	веселящим газом.					
108	Это устройство устанавливается с наружной стороны здания для удобства ремонта и замены.					
109	Для транспортировки крупных животных, находящихся под наркозом, внутри клиники необходимо использовать передвижной стол или транспортировочные тележки.					
IV	Соответствие требований безопасности при применении лекарственных средств и биологических препаратов для животных					
110	При назначении лекарств следует учитывать диагноз заболевания, вид и возраст животного, имеющиеся лекарственные формы, дозировку, кратность применения и длительность курса лечения, возможные меры по предотвращению развития побочных реакций и взаимодействия с другими лекарственными средствами для животных.					
111	Следует соблюдать срок предубойной выдержки животных и использования животноводческой продукции после применения лекарственного средства, биологического препарата в соответствии с требованиями, указанными в наставлении по применению лекарственного средства.					
112	Любое применение лекарственного средства, биологического препарата для животных должно документироваться с указанием названия лекарственного средства для животных (написанного на этикетке), номера серии, дозы, пути введения; идентификации животного (ых), получившего (их) лекарственное средство; причины назначения лекарственного средства, биологического препарата и подписи лица (лиц), назначившего и применившего лекарственное средство, биологический препарат, а также срока предубойной выдержки для сельскохозяйственных животных и (или) использования животноводческой продукции.					
113	Должен вестись документальный учет принятых и отпущенных лекарственных средств, биологических препаратов для животных.					
V.	Соответствие требований к безопасности хранения лекарственных средств и биологических препаратов, используемых в ветеринарии					
114	Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии должны храниться в специализированных складских помещениях, обеспечивающие их безопасность и сохранность качественных показателей.					
115	Хранение, отпуск (реализация) и транспортирование лекарственных средств, биологических препаратов для животных должны обеспечить их сохранность с учетом физико-химических, биологических, фармакологических, токсикологических свойств, должны выполняться в соответствии требованиями нормативной документации на препарат в течение установленного срока годности лекарственного средства для животных, а					

	также с учетом требований при транспортировке.					
116	Хранение наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ осуществляется в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.					
117	Лекарственные средства для животных должны храниться на стеллажах, поддонах, полках, шкафах с прикрепленной стеллажной картой с указанием наименования лекарственного препарата, серии, срока.					
VI	Соблюдение правил ведения ветеринарного учета и отчетности					
118	Наличие «журнала для регистрации больных животных», который предназначен для регистрации больных животных, записи оказанной им лечебной помощи и исхода болезни.					
119	Все журналы (книги) учета должны быть переплетены и пронумерованы. На титульном листе журнала обозначают назначение журнала (книги), наименование учреждения (хозяйства, организации), даты начала и окончания записей.					
120	При стационарном лечении особо ценных племенных или высокопродуктивных животных в дополнение к данному журналу в случае необходимости на каждое такое животное ведут историю болезни по указанной ниже форме, с подробной записью течения болезни, результатов последующих исследований и дальнейшего лечения.					
121	Журналы (книги) учета в ветеринарии подлежат хранению в течение 3 лет со времени окончания в них записей (за исключением подлежащего постоянному хранению журнала для записи эпизоотического состояния района).					
122	Физические и юридические лица, занимающиеся лечебно-профилактической деятельностью для отражения фактического состояния мер борьбы с болезнями животных (включая птиц, пушных зверей, рыб и пчел) обязаны предоставлять в уполномоченный орган в области ветеринарного надзора периодические (???) отчеты согласно формам, установленных законодательством Кыргызской Республики.					

Акт проверки составлен в двух экземплярах.

На момент проверки объект относится:

- к объекту высокой степени риска; ☐
- к объекту средней степени риска; ☐
- к объекту незначительной степени риска. ☐

По итогам проверки проверяемый объект _____
(наименование объекта)

переводится в категорию объектов со степенью риска:

высокой	средней	незначительной
☐	☐	☐

Проверку проводил(и) государственный(е)
ветеринарный(е) инспектор(ы)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата составления предписания (№ _____ от «_____» _____ 201__ года)

Один экземпляр акта получил(а) и
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

(ФИО)

(подпись)

«___» _____ 201__

Руководитель организации _____ Подпись _____

Нормативно - правовая база

- Закон «О ветеринарии» от 12.04.05 г. №61.
- положение о Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики № 256 от 07.05.2013 г.
- инструкция «О порядке выдачи ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные госветнадзору грузы», утвержденная Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств - участников СНГ, 22.10.1998., г. Ташкент.
- инструкция по ветеринарному клеймению мяса. Утверждена Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств – участников СНГ, 22.10.1998 г., г. Ташкент.
- правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. Утверждены Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ, от 06.04.2000 г., г. Ашгабад.
- правила содержания домашних животных и птиц в г. Бишкек., Утверждены Бишкекским городским кенешем депутатов №121 от 25.05.2002г.
- Постановление Правительства Кыргызской Республики № 533 от 6.11.2007 г. "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства и определения перечня уполномоченных органов".
- О присвоении порядковых номеров областям, районам и городам для изготовления ветеринарных клейм на мясо и мясопродукты.
- «Инструкцией о порядке выдачи ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные государственному ветеринарному надзору грузы», утверждены Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ от 22 октября 1998г.,
- «Единым Правилom государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов», утверждены Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ от 5 ноября 2003г.,

-«Ветеринарным требованием при импорте подконтрольных грузов», утверждены Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ от 4 апреля 2000г. №31-47.

-Положение о порядке выдачи сертификата качества на сельхозпродукты, реализуемые на рынках Кыргызской Республики.

Утверждены ДГВ МСВХ И ПП КР 10.04.2000 г. №54

-Кодекс Кыргызской Республики «Об административной ответственности». 04.08.1998 г. №114

- Об утверждении перечень товаров подлежащих ветеринарному контролю постановлением Правительства Кыргызской Республики № 249 от 30.05.2008 г.

- Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществление предпринимательской деятельности постановлением Правительства Кыргызской Республики № 108 от 18.02.2012 г.

Об утверждении Сводов правил торговли на территории Кыргызской Республики постановлением Правительства Кыргызской Республики № 118 от 2.03.2010 г.

- Положение «О лицензировании ветеринарной деятельности»

Примечание: данный Проверочный лист является базовым и указанные требования распространяются для физических и юридических лиц, занимающихся лечебно-профилактической деятельностью на основе лицензии только в соответствии с его осуществляемыми видами деятельности.